```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0001 a
               : 1a
ve dne z mista
kulometem na pevne cile
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :      0 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0      Mal=0
 Pkt=999
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  2.00
 - dobre      :  2.15
 - vyhovujici :  2.30

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0002 a
               : 2a
ve dne z mista
kulometem na pohyblivy celne
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :      0 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0      Mal=0
 Pkt=999
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  2.15
 - dobre      :  2.30
 - vyhovujici :  2.45

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0003 a
               : 3a
ve dne z mista
kulometem na pohyblivy bocne
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :      0 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0      Mal=0
 Pkt=999
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.20
 - dobre      :  3.35
 - vyhovujici :  3.50

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0004 a
               : 4a
ve dne z mista
kulometem na pohyblivy
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :      0 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0      Mal=0
 Pkt=999
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  2.30
 - dobre      :  2.45
 - vyhovujici :  3.00

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0005 a
               : 5a
ve dne z mista
kulometem na kombinovany cil
Pocet cilu     : 13
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :     0 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0     Mal=0
 Pkt=999
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.10
 - dobre      :  3.25
 - vyhovujici :  3.40

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0006 a
               : 6a
ve dne z mista
kanon na pevny cil
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :      0 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=999   Mal=0
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.20
 - dobre      :  3.35
 - vyhovujici :  3.50

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0007 a
               : 7a
ve dne z mista
kanonem na pohyblivy celni
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :      0 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=999   Mal=0
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.20
 - dobre      :  3.35
 - vyhovujici :  3.50

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0008 a
               : 8a
ve dne z mista
kanonem na pohyblivy bocne
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :      0 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=999   Mal=0
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.35
 - dobre      :  3.50
 - vyhovujici :  4.05

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0009 a
               : 9a
ve dne z mista
kanonem na pohyblivy
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :      0 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=999   Mal=0
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.20
 - dobre      :  3.35
 - vyhovujici :  3.50

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru : NACVIK
Uloha         : 0010 a
              : 10a
ve dne z mista
kanonem na kombinovany cil
Pocet cilu    : 14
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :     0 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=80    Mal=0
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.40
 - dobre      :  3.55
 - vyhovujici :  4.10

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0011 a
               : 11a
ve dne z mista, kanonem
a kulometem na pevny cil
Pocet cilu     : 14
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :      0 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=80    Mal=0
 Pkt=500
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.40
 - dobre      :  3.55
 - vyhovujici :  4.10

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0012 a
               : 12a
ve dne z mista,kanonem
a kulometem na pohyblivy cil
Pocet cilu     : 14
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :      0 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=80    Mal=0
 Pkt=500
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  4.40
 - dobre      :  4.55
 - vyhovujici :  5.10

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0013 a
               : 13a
ve dne z mista, kanonem
a kulometem na komb. cil
Pocet cilu     : 12
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :     0 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=80    Mal=0
 Pkt=500
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  4.30
 - dobre      :  4.45
 - vyhovujici :  5.00

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : PCS Ind.
Uloha          : 0014 a
               : 14a
1 PCS z mista ve dne
Pocet cilu     : 6
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :      0 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=9      Mal=0
 Pkt=60
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    : 22
 - dobre      : 17
 - vyhovujici : 9

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : PCS Ind.
Uloha          : 0015 a
               : 15a
2 PCS z mista ve dne
Pocet cilu     : 6
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ P] :      0 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=6      Mal=0
 Pkt=45
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    : 22
 - dobre      : 17
 - vyhovujici : 9

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0016 a
               : 16a
ve dne z mista
ptrs na pevny cil
Pocet cilu     : 9
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :      0 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0      Mal=999
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  5.00
 - dobre      :  5.15
 - vyhovujici :  5.30

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0017 a
               : 17a
ve dne z mista
ptrs na pohyblivy celne
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :      0 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0      Mal=999
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  5.30
 - dobre      :  5.45
 - vyhovujici :  6.00

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0018 a
               : 18a
ve dne z mista
ptrs na pohyb.bocni
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :     0 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0     Mal=999
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  5.30
 - dobre      :  5.45
 - vyhovujici :  6.00

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0019 a
               : 19a
ve dne z mista
ptrs na pohyblivy cil
Pocet cilu     : 9
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :      0 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0      Mal=999
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  5.15
 - dobre      :  5.30
 - vyhovujici :  5.45

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0020 a
               : 20a
ve dne z mista
ptrs na kombinovany cil
Pocet cilu     : 14
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :      0 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0      Mal=999
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  5.50
 - dobre      :  6.05
 - vyhovujici :  6.20

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0001 b
               : 1b
ve dne z mista
kulometem na pevne cile
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ P] :      5 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0      Mal=0
 Pkt=60
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  1.45
 - dobre      :  2.00
 - vyhovujici :  2.15

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0002 b
               : 2b
ve dne z mista
kulometem na pohyblive cile
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ P] :      5 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0     Mal=0
 Pkt=80
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  2.00
 - dobre      :  2.15
 - vyhovujici :  2.30

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0003 b
               : 3b
ve dne z mista
kulometem na pohyblivy
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ P] :      5 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0      Mal=0
 Pkt=100
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.05
 - dobre      :  3.20
 - vyhovujici :  3.35

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0004 b
               : 4b
ve dne z mista
kulometem na pohyblivy
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ L] :     5 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0      Mal=0
 Pkt=90
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  2.15
 - dobre      :  2.30
 - vyhovujici :  2.45

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0005 b
               : 5b
ve dne z mista
kulometem na kombinovany cil
Pocet cilu     : 13
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ P] :      5 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0      Mal=0
 Pkt=150
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  2.55
 - dobre      :  3.10
 - vyhovujici :  3.25

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0006 b
               : 6b
ve dne z mista
kanon na pevny cil
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ L] :      5 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=20    Mal=0
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.05
 - dobre      :  3.20
 - vyhovujici :  3.35

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0007 b
               : 7b
ve dne z mista
kanonem na pohyblivy celni
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ L] :     5 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=20    Mal=0
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.05
 - dobre      :  3.20
 - vyhovujici :  3.35

 ***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0008 b
               : 8b
ve dne z mista
kanonem na pohyblivy -bocne
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ P] :      5 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=30    Mal=0
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.20
 - dobre      :  3.35
 - vyhovujici :  3.50

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0009 b
               : 9b
ve dne z mista
kanonem na pohyblivy cil
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [CP] :      5 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=20    Mal=0
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.00
 - dobre      :  3.15
 - vyhovujici :  3.30

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0010 b
               : 10b
ve dne z mista
kanonem na kombinovany cil
Pocet cilu     : 14
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ L] :     5 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=28    Mal=0
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.20
 - dobre      :  3.35
 - vyhovujici :  3.50

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru : NACVIK
Uloha         : 0011 b
              : 11b
ve dne z mista, kanonem
a kulometem na pevny cil
Pocet cilu    : 14
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ P] :     5 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=14    Mal=0
 Pkt=50
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.20
 - dobre      :  3.35
 - vyhovujici :  3.50

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0012 b
               : 12b
ve dne z mista, kanonem
a kulometem na pohyblivy cil
Pocet cilu     : 14
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ L] :      5 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=14    Mal=0
 Pkt=70
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  4.20
 - dobre      :  4.35
 - vyhovujici :  4.50

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0013 b
               : 13b
ve dne z mista, kanonem
a kulometem na komb. cil
Pocet cilu     : 12
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ P] :      5 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=16    Mal=0
 Pkt=70
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  4.10
 - dobre      :  4.25
 - vyhovujici :  4.40

***  Stiskni <Esc>  ***
```

ZADANI ULOHY
Nazev souboru : PCS Ind.
Uloha : 0014 b
: 14b
1 PCS z mista ve dne
Pocet cilu : 6
Povetrnostni podminky :
- vitr [CL] : 4 [m/s]
- teplota : 15 [C]
- tlak : 750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=9 Mal=0
Pkt=55
Kriteria hodnoceni :
- vytecne : 22
- dobre : 17
- vyhovujici : 9

*** Stiskni <Esc> ***

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : PCS Ind.
Uloha          : 0015 b
               : 15b
2 PCS z mista ve dne
Pocet cilu     : 6
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ P] :      5 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=6     Mal=0
 Pkt=45
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    : 22
 - dobre      : 17
 - vyhovujici : 9

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0016 b
               : 16b
ve dne z mista
ptrs na pevny
Pocet cilu     : 9
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ P] :     5 [m/s]
 - teplota    :    30 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0     Mal=14
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  4.30
 - dobre      :  4.45
 - vyhovujici :  5.00

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0017 b
               : 17b
ve dne z mista
ptrs na pohyblivy celne
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ P] :     5 [m/s]
 - teplota    :    30 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0     Mal=14
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  5.00
 - dobre      :  5.15
 - vyhovujici :  5.30

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0018 b
               : 18b
ve dne z mista
ptrs na pohyb.bocni
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ZP] :     5 [m/s]
 - teplota    :    30 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0     Mal=20
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  5.00
 - dobre      :  5.15
 - vyhovujici :  5.30

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0019 b
               : 19b
ve dne z mista
ptrs na pohyblivy cil
Pocet cilu     : 9
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ L] :     5 [m/s]
 - teplota    :    50 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0     Mal=13
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  5.00
 - dobre      :  5.15
 - vyhovujici :  5.30

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0020 b
               : 20b
ve dne z mista
ptrs na kombinovany cil
Pocet cilu     : 14
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ P] :      5 [m/s]
 - teplota    :     50 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0      Mal=21
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  5.20
 - dobre      :  5.35
 - vyhovujici :  5.50

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0001 c
               : 1c
ve dne z mista
kulometem na pevne cile
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [CL] :     10 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0      Mal=0
 Pkt=60
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  1.30
 - dobre      :  1.45
 - vyhovujici :  2.00

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0002 c
               : 2c
ve dne z mista
kulometem na pohyblive cile
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ZL] :    10 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0      Mal=0
 Pkt=80
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  1.45
 - dobre      :  2.00
 - vyhovujici :  2.15

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0003 c
               : 3c
ve dne z mista
kulometem na pohyblivy
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ L] :     5 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0      Mal=0
 Pkt=100
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  2.50
 - dobre      :  3.05
 - vyhovujici :  3.20

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0004 c
               : 4c
ve dne z mista
kulometem na pohyblivy
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ P] :    10 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0     Mal=0
 Pkt=80
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  2.00
 - dobre      :  2.15
 - vyhovujici :  2.30

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0005 c
               : 5c
ve dne z mista
kulometem na kombinovany cil
Pocet cilu     : 13
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ L] :     10 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0      Mal=0
 Pkt=130
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  2.40
 - dobre      :  2.55
 - vyhovujici :  3.10

*** Stiskni <Esc> ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0006 c
               : 6c
ve dne z mista
kanon na pevny cil
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ P] :     10 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=15    Mal=0
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  2.30
 - dobre      :  2.45
 - vyhovujici :  3.00

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0007 c
               : 7c
ve dne z mista
kanonem na pohyblivy celni
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ P] :    10 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=15    Mal=0
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  2.30
 - dobre      :  2.45
 - vyhovujici :  3.00

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0008 c
               : 8c
ve dne z mista
kanonem na pohyblivy -bocne
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [CL] :    10 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=20    Mal=0
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  2.55
 - dobre      :  3.10
 - vyhovujici :  3.25

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0009 c
               : 9c
ve dne z mista
kanonem na pohyblivy cil
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ZP] :    10 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=15    Mal=0
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  2.40
 - dobre      :  2.55
 - vyhovujici :  3.10

 ***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0010 c
               : 10c
ve dne z mista
kanonem na kombinovany cil
Pocet cilu     : 14
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ P] :    10 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=21    Mal=0
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.00
 - dobre      :  3.15
 - vyhovujici :  3.30

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0011 c
               : 11c
ve dne z mista, kanonem
a kulometem na pevny cil
Pocet cilu     : 14
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ L] :     10 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=10    Mal=0
 Pkt=50
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.00
 - dobre      :  3.15
 - vyhovujici :  3.35

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0012 c
               : 12c
ve dne z mista, kanonem
a kulometem na pohyblivy cil
Pocet cilu     : 14
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ P] :    10 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=11    Mal=0
 Pkt=70
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.50
 - dobre      :  4.05
 - vyhovujici :  4.20

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0013 c
               : 13c
ve dne z mista, kanonem
a kulometem na komb. cil
Pocet cilu     : 12
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ L] :    10 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=12    Mal=0
 Pkt=70
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.40
 - dobre      :  3.55
 - vyhovujici :  4.10

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru : PCS Ind.
Uloha         : 0014 c
              : 14c
1 PCS z mista ve dne
Pocet cilu    : 6
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [CP] :     8 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=9      Mal=0
 Pkt=50
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    : 22
 - dobre      : 17
 - vyhovujici : 9

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru : PCS Ind.
Uloha         : 0015 c
              : 15c
2 PCS z mista ve dne
Pocet cilu    : 6
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ L] :     8 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=6     Mal=0
 Pkt=40
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    : 22
 - dobre      : 17
 - vyhovujici : 9

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0016 c
               : 16c
ve dne z mista
ptrs na pevny
Pocet cilu     : 9
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ L] :    10 [m/s]
 - teplota    :   -20 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0     Mal=11
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  4.20
 - dobre      :  4.30
 - vyhovujici :  4.40

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0017 c
               : 17c
ve dne z mista
ptrs na pohyblivy celne
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ L] :    10 [m/s]
 - teplota    :   -20 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0     Mal=12
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  4.30
 - dobre      :  4.45
 - vyhovujici :  5.00

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0018 c
               : 18c
ve dne z mista
ptrs na pohyb.bocni
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ZP] :     10 [m/s]
 - teplota    :    -20 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0      Mal=12
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  4.30
 - dobre      :  4.45
 - vyhovujici :  5.00

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0019 c
               : 19c
ve dne z mista
ptrs na pohyblivy cil
Pocet cilu     : 9
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [CP] :    10 [m/s]
 - teplota    :   -40 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0     Mal=11
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  4.40
 - dobre      :  4.55
 - vyhovujici :  5.10

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0020 c
               : 20c
ve dne z mista
ptrs na kombinovany cil
Pocet cilu     : 14
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ZL] :    10 [m/s]
 - teplota    :   -40 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0     Mal=16
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  4.50
 - dobre      :  5.05
 - vyhovujici :  5.20

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : PCS Ind.
Uloha          : 0021 a
               : 21a
PCS ptrs ve dne z mista
Pocet cilu     : 19
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ P] :     5 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0     Mal=23
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    : 19
 - dobre      : 17
 - vyhovujici : 16

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : PCS Ind.
Uloha          : 0022 a
               : 22a
PCS ptrs ve dne z mista
Pocet cilu     : 19
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ L] :      2 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0     Mal=21
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    : 19
 - dobre      : 17
 - vyhovujici : 16

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0023 a
               : 23a
ve dne za pohybu
kulometem na pevne cile
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :      0 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0      Mal=0
 Pkt=999
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  2.10
 - dobre      :  2.25
 - vyhovujici :  2.40

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0024 a
               : 24a
ve dne za pohybu
kulometem na pohyblivy celne
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :     0 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0      Mal=0
 Pkt=999
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  2.50
 - dobre      :  3.05
 - vyhovujici :  3.20

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0025 a
               : 25a
ve dne za pohybu
kulometem na pohyblivy bocne
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :      0 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0      Mal=0
 Pkt=999
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  2.50
 - dobre      :  3.05
 - vyhovujici :  3.20

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru : NACVIK
Uloha         : 0026 a
              : 26a
ve dne za pohybu
kulometem na pohyblivy
Pocet cilu    : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :     0 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0     Mal=0
 Pkt=999
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  2.40
 - dobre      :  2.55
 - vyhovujici :  3.10

***  Stiskni <Esc>  ***
```

ZADANI ULOHY
Nazev souboru : NACVIK
Uloha : 0027 a
: 27a
ve dne za pohybu
kulometen na kombinovany cil
Pocet cilu : 13
Povetrnostni podminky :
- vitr [C] : 0 [m/s]
- teplota : 15 [C]
- tlak : 750 [mmHG]
Strelivo :
Cron=0 Mal=0
Pkt=999
Kriteria hodnoceni :
- vyteczne : 2.15
- dobre : 2.30
- vyhovujici : 2.45

*** Stiskni <Esc> ***

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0028 a
               : 28a
ve dne za zastavky
kanon na pevny cil
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :     0 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=999   Mal=0
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.00
 - dobre      :  3.10
 - vyhovujici :  3.20

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0029 a
               : 29a
ve dne za zastavky
kanonem na pohyblivy celni
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :      0 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=999   Mal=0
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.15
 - dobre      :  3.30
 - vyhovujici :  3.45

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0030 a
               : 30a
ve dne za zastavky
kanonem na pohyblivy bocne
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :     0 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=999   Mal=0
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.15
 - dobre      :  3.30
 - vyhovujici :  3.45

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0031 a
               : 31a
ve dne za zastavky
kanonem na pohyblivy
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :     0 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=999   Mal=0
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.15
 - dobre      :  3.30
 - vyhovujici :  3.45

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ADANI ULOHY
azev souboru  : NACVIK
loha          : 0032 a
              : 32a
e dne za zastavky
anonem na kombinovany cil
ocet cilu     : 14
ovetrnostni podminky :
- vitr  [ C] :      0 [m/s]
- teplota    :     15 [C]
- tlak       :    750 [mmHG]
trelivo :
rom=45    Mal=0
Pkt=0
riteria hodnoceni :
- vytecne    :  4.05
- dobre      :  4.20
- vyhovujici :  4.35

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0033 a
               : 33a
ve dne za Z, pohybu, kanonem
a kulometem na pevny cil
Pocet cilu     : 14
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :     0 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=40    Mal=0
 Pkt=500
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.45
 - dobre      :  4.00
 - vyhovujici :  4.15

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru : NACVIK
Uloha         : 0034 a
              : 34a
ve dne za Z, pohybu ,kanonem
a kulometem na pohyblivy cil
Pocet cilu    : 14
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :     0 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=40    Mal=0
 Pkt=500
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.55
 - dobre      :  4.10
 - vyhovujici :  4.25

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0035 a
               : 35a
ve dne za Z, pohybu, kanonem
a kulometem na kombinovany cil
Pocet cilu     : 12
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ P] :      0 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=40    Mal=0
 Pkt=999
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  4.00
 - dobre      :  4.15
 - vyhovujici :  4.30

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : PCS Ind.
Uloha          : 0036 a
               : 36a
1 PCS den za pohybu a zastavky
Pocet cilu     : 7
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :     0 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=8      Mal=0
 Pkt=60
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    : 19
 - dobre      : 18
 - vyhovujici : 17

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : PCS Ind.
Uloha          : 0037 a
               : 37a
PCS den za pohybu a zastavky
Pocet cilu     : 7
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ L] :     5 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=6     Mal=0
 Pkt=50
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    : 19
 - dobre      : 18
 - vyhovujici : 17

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0038 a
               : 38a
v noci z mista, kanonem
a kulometem na pevny cil
Pocet cilu     : 14
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :     0 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=40    Mal=0
 Pkt=500
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.30
 - dobre      :  3.45
 - vyhovujici :  4.00

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0039 a
               : 39a
kanon,PKT v noci
z mista na pohyblive cile
Pocet cilu     : 15
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :      0 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=100   Mal=0
 Pkt=999
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  4.40
 - dobre      :  5.05
 - vyhovujici :  5.20

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0040 a
               : 40a
v noci z mista
PKT,kanon na kombinovane
Pocet cilu     : 11
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :     0 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=999   Mal=0
 Pkt=999
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  4.20
 - dobre      :  4.35
 - vyhovujici :  4.50

***  Stiskni <Esc>  ***
```

ZADANI ULOHY

Nazev souboru : PCS Ind.

Uloha : 0041 a

: 41a

3 PCS v noci z mista

Pocet cilu : 6

Povetrnostni podminky :

- vitr [C] : 0 [m/s]
- teplota : 15 [C]
- tlak : 750 [mmHG]

Strelivo :

Grom=8 Mal=0

Pkt=50

Kriteria hodnoceni :

- vytecne : 22
- dobre : 17
- vyhovujici : 9

*** Stiskni <Esc> ***

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0042 a
               : 42a
kanon,pkt v noci
za zastavky,za pohybu
Pocet cilu     : 14
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :      0 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=100   Mal=0
 Pkt=999
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  4.20
 - dobre      :  4.35
 - vyhovujici :  4.50

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0043 a
               : 43a
kanon,PKT,noc
ze zas.a za poh.na poh.cile
Pocet cilu     : 16
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :      0 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=100   Mal=0
 Pkt=999
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  4.40
 - dobre      :  4.55
 - vyhovujici :  5.10

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0044 a
               : 44a
kanon,pkt,noc
za zas.a poh.na kom.cil
Pocet cilu     : 14
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :      0 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=100   Mal=0
 Pkt=999
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  4.40
 - dobre      :  4.55
 - vyhovujici :  5.10

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : PCS Ind.
Uloha          : 0045 a
               : 45a
3 PCS noc za pohybu a zastavky
Pocet cilu     : 6
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ P] :     5 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=6      Mal=0
 Pkt=50
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne     : 22
 - dobre       : 17
 - vyhovujici  : 15

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : PCS Ind.
Uloha          : 0058 a
               : 58a
1.PCS k 1.CS PTRS
ve dne z mista +50 C
Pocet cilu     : 18
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :      0 [m/s]
 - teplota    :     50 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0      Mal=22
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    : 18
 - dobre      : 16
 - vyhovujici : 15

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : PCS Ind.
Uloha          : 0059 a
               : 59a
2.PCS k 1.CS PTRS
ve dne z mista -40 C
Pocet cilu     : 18
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :     0 [m/s]
 - teplota    :   -40 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0     Mal=20
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    : 18
 - dobre      : 17
 - vyhovujici : 16

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : PCS Ind.
Uloha          : 0060 a
               : 60a
3.PCS k 1.CS PTRS
ve dne z mista -40 C
Pocet cilu     : 15
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :      0 [m/s]
 - teplota    :    -40 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0      Mal=15
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    : 15
 - dobre      : 14
 - vyhovujici : 13

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : CS
Uloha          : 0071 a
               : 71a
1CS PTRS den
10 cilu
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :     0 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0     Mal=10
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    : 9
 - dobre      : 8
 - vyhovujici : 7

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : CS
Uloha          : 0111 a
               : 111a
KC 1CS PTRS den
10 cilu
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :     0 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0     Mal=10
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    : 9
 - dobre      : 8
 - vyhovujici : 7

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : CS
Uloha          : 0112 a
               : 112a
KC 1CS PTRS den
10 cilu
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :      0 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0     Mal=10
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    : 9
 - dobre      : 8
 - vyhovujici : 7

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : PCS Ind.
Uloha          : 0021 b
               : 21b
PCS ptrs ve dne z mista
Pocet cilu     : 19
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ L] :      5 [m/s]
 - teplota    :    -40 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0      Mal=23
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    : 19
 - dobre      : 17
 - vyhovujici : 16

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : PCS Ind.
Uloha          : 0022 b
               : 22b
PCS ptrs ve dne z mista
Pocet cilu     : 19
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ZP] :      5 [m/s]
 - teplota    :     40 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0      Mal=21
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    : 19
 - dobre      : 17
 - vyhovujici : 16

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0023 b
               : 23b
ve dne za pohybu
kulometem na pevne cile
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ P] :     5 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0     Mal=0
 Pkt=80
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  1.50
 - dobre      :  2.05
 - vyhovujici :  2.20

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0024 b
               : 24b
ve dne za pohybu
kulometem na pohyblive cile
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ P] :     5 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0     Mal=0
 Pkt=120
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  2.20
 - dobre      :  2.35
 - vyhovujici :  2.50

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0025 b
               : 25b
ve dne za pohybu
kulometem na pohyblivy
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ P] :      5 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0      Mal=0
 Pkt=120
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  2.20
 - dobre      :  2.35
 - vyhovujici :  2.50

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0026 b
               : 26b
ve dne za pohybu
kulometem na pohyblivy
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ P] :      5 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0     Mal=0
 Pkt=120
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  2.10
 - dobre      :  2.25
 - vyhovujici :  2.40

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0027 b
               : 27b
ve dne za pohybu
kulometem na kombinovany cil
Pocet cilu     : 13
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ L] :     5 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0     Mal=0
 Pkt=120
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  1.55
 - dobre      :  2.05
 - vyhovujici :  2.15

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0028 b
               : 28b
ve dne za zastavky
kanon na pevny cil
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ P] :      5 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=20    Mal=0
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  2.50
 - dobre      :  3.00
 - vyhovujici :  3.10

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0029 b
               : 29b
ve dne za zastavky
kanonem na pohyblivy celni
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ P] :      5 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=20    Mal=0
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  2.45
 - dobre      :  3.00
 - vyhovujici :  3.15

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0030 b
               : 30b
ve dne za zastavky
kanonem na pohyblivy bocne
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ L] :      5 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=20    Mal=0
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.10
 - dobre      :  3.25
 - vyhovujici :  3.40

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0031 b
               : 31b
ve dne za zastavky
kanonem na pohyblivy
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [CP] :      5 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=15    Mal=0
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.10
 - dobre      :  3.25
 - vyhovujici :  3.40

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0032 b
               : 32b
ve dne za zastavky
kanonem na kombinovany cil
Pocet cilu     : 14
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ L] :      5 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=20    Mal=0
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  4.00
 - dobre      :  4.15
 - vyhovujici :  4.30

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0033 b
               : 33b
ve dne za Z, pohybu, kanonem
a kulometem na pevny cil
Pocet cilu     : 14
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [CP] :      5 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=14     Mal=0
 Pkt=70
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.40
 - dobre      :  3.55
 - vyhovujici :  4.10

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0034 b
               : 34b
ve dne za Z, pohybu ,kanonem
a kulometem na pohyblivy cil
Pocet cilu     : 14
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [CL] :     5 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=14    Mal=0
 Pkt=90
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.50
 - dobre      :  4.05
 - vyhovujici :  4.20

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0000
               : 35b
ve dne za Z, pohybu, kanonem
a kulometem na kombinovany cilBVP1
Pocet cilu     : 12
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [CP] :      5 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=14    Mal=0
 Pkt=100
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.55
 - dobre      :  4.10
 - vyhovujici :  4.25

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru : PCS Ind.
Uloha         : 0036 b
              : 36b
1 PCS den za pohybu a zastavky
Pocet cilu    : 7
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [CP] :     4 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=8     Mal=0
 Pkt=60
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    : 19
 - dobre      : 18
 - vyhovujici : 17

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : PCS Ind.
Uloha          : 0037 b
               : 37b
PCS den za pohybu a zastavky
Pocet cilu     : 7
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [CL] :     10 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=6     Mal=0
 Pkt=50
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    : 19
 - dobre      : 18
 - vyhovujici : 17

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0038 b
               : 38b
v noci z mista, kanonem
a kulometem na pevny cil
Pocet cilu     : 14
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [CP] :      4 [m/s]
 - teplota    :     25 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=14    Mal=0
 Pkt=60
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.20
 - dobre      :  3.35
 - vyhovujici :  3.50

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0039 b
               : 39b
kanon,PKT v noci
z mista na pohyblive cile
Pocet cilu     : 15
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ L] :     5 [m/s]
 - teplota    :    -5 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=14    Mal=0
 Pkt=80
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.40
 - dobre      :  3.55
 - vyhovujici :  4.10

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0040 b
               : 40b
v noci z mista
PKT,kanon na kombinovane
Pocet cilu     : 11
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [CP] :     5 [m/s]
 - teplota    :   -15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=14    Mal=0
 Pkt=80
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  4.10
 - dobre      :  4.25
 - vyhovujici :  4.40

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0042 b
               : 42b
kanon,pkt v noci
za zastavky,za pohybu
Pocet cilu     : 14
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [CL] :     5 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=14    Mal=0
 Pkt=70
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  4.10
 - dobre      :  4.25
 - vyhovujici :  4.40

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0043 b
               : 43b
kanon,PKT,noc
ze zas.a za poh.na poh.cile
Pocet cilu     : 16
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ P] :      4 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=14    Mal=0
 Pkt=100
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  4.30
 - dobre      :  4.45
 - vyhovujici :  5.00

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0044 b
               : 44b
kanon,pkt,noc
za zas.a poh.na kom.cil
Pocet cilu     : 14
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ C] :     0 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=14    Mal=0
 Pkt=100
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  4.30
 - dobre      :  4.45
 - vyhovujici :  5.00

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : PCS Ind.
Uloha          : 0045 b
               : 45b
3 PCS noc za pohybu a zastavky
Pocet cilu     : 6
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [CP] :     5 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=6     Mal=0
 Pkt=50
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    : 22
 - dobre      : 17
 - vyhovujici : 15

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru : PCS Ind.
Uloha         : 0058 b
              : 58b
1.PCS k 1.CS PTRS
ve dne z mista +50 C
Pocet cilu    : 18
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ P] :     5 [m/s]
 - teplota    :    50 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0      Mal=22
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    : 18
 - dobre      : 16
 - vyhovujici : 15

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru : PCS Ind.
Uloha         : 0059 b
              : 59b
2.PCS k 1.CS PTRS
ve dne z mista -40 C
Pocet cilu    : 18
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ L] :     5 [m/s]
 - teplota    :   -40 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0     Mal=20
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    : 18
 - dobre      : 17
 - vyhovujici : 16

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : PCS Ind.
Uloha          : 0060 b
               : 60b
3.PCS k 1.CS PTRS
ve dne z mista +50 C
Pocet cilu     : 14
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ P] :      5 [m/s]
 - teplota    :    -40 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0     Mal=15
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    : 15
 - dobre      : 14
 - vyhovujici : 13

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru : CS
Uloha         : 0071 b
              : 71b
1CS PTRS den
10 cilu
Pocet cilu    : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [CP] :     4 [m/s]
 - teplota    :    40 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0     Mal=10
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    : 9
 - dobre      : 8
 - vyhovujici : 7

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : CS
Uloha          : 0111 b
               : 111b
KC 1CS PTRS den
10 cilu
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ P] :      3 [m/s]
 - teplota    :     40 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0     Mal=10
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    : 9
 - dobre      : 8
 - vyhovujici : 7

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : CS
Uloha          : 0112 b
               : 112b
KC 1CS PTRS den
10 cilu
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ P] :      2 [m/s]
 - teplota    :     40 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0     Mal=10
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    : 9
 - dobre      : 8
 - vyhovujici : 7

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru : PCS Ind.
Uloha         : 0021 c
              : 21c
PCS ptrs ve dne z mista
Pocet cilu    : 19
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ZP] :    10 [m/s]
 - teplota    :    40 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0     Mal=23
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    : 19
 - dobre      : 17
 - vyhovujici : 16

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : PCS Ind.
Uloha          : 0022 c
               : 22c
PCS ptrs ve dne z mista
Pocet cilu     : 19
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ZL] :     10 [m/s]
 - teplota    :    -40 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0     Mal=21
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    : 19
 - dobre      : 17
 - vyhovujici : 16

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0023 c
               : 23c
ve dne za pohybu
kulometem na pevne cile
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ZL] :    10 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0     Mal=0
 Pkt=80
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  1.40
 - dobre      :  1.55
 - vyhovujici :  2.15

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0024 c
               : 24c
ve dne za pohybu
kulometem na pohyblive cile
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ L] :     10 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0      Mal=0
 Pkt=120
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  2.00
 - dobre      :  2.15
 - vyhovujici :  2.30

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0025 c
               : 25c
ve dne za pohybu
kulometem na pohyblivy bocne
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ZL] :    10 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0     Mal=0
 Pkt=120
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  2.00
 - dobre      :  2.15
 - vyhovujici :  2.30

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0026 c
               : 26c
ve dne za pohybu
kulometem na pohyblivy
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [CL] :    10 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0     Mal=0
 Pkt=120
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  1.50
 - dobre      :  2.05
 - vyhovujici :  2.20

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0027 c
               : 27c
ve dne za pohybu
kulometem na kombinovany cil
Pocet cilu     : 13
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ P] :     10 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0      Mal=0
 Pkt=120
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  1.45
 - dobre      :  1.55
 - vyhovujici :  2.05

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0028 c
               : 28c
ve dne za zastavky
kanon na pevny cil
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ L] :     5 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=15    Mal=0
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  2.35
 - dobre      :  2.45
 - vyhovujici :  2.55

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0029 c
               : 29c
ve dne za zastavky
kanonem na pohyblivy celni
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ZP] :     10 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=15    Mal=0
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  2.25
 - dobre      :  2.40
 - vyhovujici :  2.55

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0030 c
               : 30c
ve dne za zastavky
kanonem na pohyblivy bocne
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [CP] :    10 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=15    Mal=0
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.10
 - dobre      :  3.25
 - vyhovujici :  3.40

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0031 c
               : 31c
ve dne za zastavky
kanonem na pohyblivy
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ZL] :     10 [m/s]
 - teplota    :     15 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=12    Mal=0
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.10
 - dobre      :  3.25
 - vyhovujici :  3.40

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0032 c
               : 32c
ve dne za zastavky
kanonem na kombinovany cil
Pocet cilu     : 14
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ZP] :    10 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=17    Mal=0
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  4.00
 - dobre      :  4.15
 - vyhovujici :  4.30

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0033 c
               : 33c
ve dne za Z, pohybu, kanonem
a kulometem na pevny cil
Pocet cilu     : 14
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ZL] :    10 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=10    Mal=0
 Pkt=70
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.40
 - dobre      :  3.55
 - vyhovujici :  4.10

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru : NACVIK
Uloha         : 0034 c
              : 34c
ve dne za Z, pohybu ,kanonem
a kulometem na pohyblivy cil
Pocet cilu    : 14
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ZP] :    10 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=12    Mal=0
 Pkt=80
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.50
 - dobre      :  4.05
 - vyhovujici :  4.20

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru : NACVIK
Uloha         : 0000
              : 35c
ve dne za Z, pohybu, kanonem
a kulometem na kombinovany cilBVP1
Pocet cilu     : 12
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [CL] :    10 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=12    Mal=0
 Pkt=100
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.55
 - dobre      :  4.10
 - vyhovujici :  4.25

*** Stiskni <Esc> ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru : PCS Ind.
Uloha         : 0036 c
              : 36c
1 PCS den za pohybu a zastavky
Pocet cilu    : 7
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ZL] :     5 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=8      Mal=0
 Pkt=60
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    : 19
 - dobre      : 18
 - vyhovujici : 17

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : PCS Ind.
Uloha          : 0037 c
               : 37c
PCS den za pohybu a zastavky
Pocet cilu     : 7
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [CP] :    10 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=6     Mal=0
 Pkt=50
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    : 19
 - dobre      : 18
 - vyhovujici : 17

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0038 c
               : 38c
v noci z mista, kanonem
a kulometem na pevny cil
Pocet cilu     : 14
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ZL] :     8 [m/s]
 - teplota    :   -10 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=12    Mal=0
 Pkt=60
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.20
 - dobre      :  3.35
 - vyhovujici :  3.50

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0039 c
               : 39c
kanon,PKT v noci
z mista na pohyblive cile
Pocet cilu     : 15
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ZP] :    10 [m/s]
 - teplota    :    25 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=14    Mal=0
 Pkt=70
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  3.20
 - dobre      :  3.35
 - vyhovujici :  3.50

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0040 c
               : 40c
v noci z mista
PKT,kanon na kombinovane
Pocet cilu     : 11
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ZL] :    10 [m/s]
 - teplota    :    25 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=14    Mal=0
 Pkt=80
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  4.00
 - dobre      :  4.15
 - vyhovujici :  4.30

***  Stiskni <Esc>  ***
```

ZADANI ULOHY

Nazev souboru : PCS Ind.

Uloha : 0041 c

: 41c

3 PCS v noci z mista

Pocet cilu : 6

Povetrnostni podminky :

- vitr [ZL] : 10 [m/s]
- teplota : -15 [C]
- tlak : 750 [mmHG]

Strelivo :

Grom=8 Mal=0

Pkt=50

Kriteria hodnoceni :

- vytecne : 22
- dobre : 17
- vyhovujici : 9

*** Stiskni <Esc> ***

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0042 c
               : 42c
kanon,pkt v noci
za zastavky,za pohybu
Pocet cilu     : 14
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ZP] :    10 [m/s]
 - teplota    :   -15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=14    Mal=0
 Pkt=70
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  4.00
 - dobre      :  4.15
 - vyhovujici :  4.30

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru : NACVIK
Uloha         : 0043 c
              : 43c
kanon,PKT,noc
ze zas.a za poh.na poh.cile
Pocet cilu    : 16
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ L] :     5 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=14    Mal=0
 Pkt=100
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  4.20
 - dobre      :  4.35
 - vyhovujici :  4.50

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : NACVIK
Uloha          : 0044 c
               : 44c
kanon,pkt,noc
za zas.a poh.na kom.cil
Pocet cilu     : 14
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ P] :     5 [m/s]
 - teplota    :   -15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=14    Mal=0
 Pkt=100
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    :  4.20
 - dobre      :  4.35
 - vyhovujici :  4.50

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru : PCS Ind.
Uloha         : 0045 c
              : 45c
3 PCS noc za pohybu a zastavky
Pocet cilu    : 6
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ZL] :     5 [m/s]
 - teplota    :   -15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=6     Mal=0
 Pkt=50
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    : 22
 - dobre      : 17
 - vyhovujici : 15

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : PCS Ind.
Uloha          : 0058 c
               : 58c
1.PCS k 1.CS PTRS
ve dne z mista +50 C
Pocet cilu     : 18
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ P] :      5 [m/s]
 - teplota    :     50 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0     Mal=22
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    : 18
 - dobre      : 16
 - vyhovujici : 15

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : PCS Ind.
Uloha          : 0059 c
               : 59c
2.PCS k 1.CS PTRS
ve dne z mista -40 C
Pocet cilu     : 18
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ P] :    10 [m/s]
 - teplota    :   -40 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0     Mal=20
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    : 18
 - dobre      : 17
 - vyhovujici : 16

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru : PCS Ind.
Uloha         : 0060 c
              : 60c
3.PCS k 1.CS PTRS
ve dne z mista +15 C
Pocet cilu    : 14
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ P] :    10 [m/s]
 - teplota    :    15 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0     Mal=15
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    : 15
 - dobre      : 14
 - vyhovujici : 13

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : CS
Uloha          : 0071 c
               : 71c
1CS PTRS den
10 cilu
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ZL] :     4 [m/s]
 - teplota    :   -30 [C]
 - tlak       :   750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0     Mal=10
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    : 9
 - dobre      : 8
 - vyhovujici : 7

***  Stiskni <Esc>  ***
```

```
ZADANI ULOHY
Nazev souboru  : CS
Uloha          : 0112 c
               : 112c
KC 1CS PTRS den
10 cilu
Pocet cilu     : 10
Povetrnostni podminky :
 - vitr  [ L] :      4 [m/s]
 - teplota    :    -30 [C]
 - tlak       :    750 [mmHG]
Strelivo :
Grom=0     Mal=10
 Pkt=0
Kriteria hodnoceni :
 - vytecne    : 9
 - dobre      : 8
 - vyhovujici : 7

***  Stiskni <Esc>  ***
```