

Výzva na predkladanie ponúk pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou

v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

1.	Identifikácia obstarávateľa: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1 IČO: 37910337 Telefón: 044 2883015; 044 2883600 E-mail: obstaravanie@aos.sk
2.	Predmet zákazky: Košele a blúzky CPV - 18332000-5;
3.	Typ zmluvy: Objednávky
4.	Miesto dodania predmetu zákazky: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1
5.	Možnosť predloženia ponuky: Uchádzač predloží ponuku na celú zákazku formou elektronickej aukcie. Víťaz elektronickej aukcie je povinný doložiť požadované doklady podľa ods. 11 a 12 tejto výzvy.
6.	Varietné riešenie: Neumožňuje sa.
7.	Lehota dodania predmetu zákazky: do vyčerpania pridelených finančných prostriedkov
8.	Forma predkladania ponúk: Registrácia do aukcie od 21.09.2016 od 14:30 hod. do 05.10.2016 do 08:00 hod. Výzvy do elektronickej aukcie budú odoslané 05.10.2016 po 08 ⁰⁰ hod. 1. kolo - zadávacie kolo , 10.10.2016 od 08.00 hod. do 08.30 hod. 2. kolo - internetová aukcia , 10.10.2016 od 09.00 do 09.30 hod. Koniec aukcie sa môže predĺžiť neobmedzene, v prípade opakovaného znižovania ceny v posledných dvoch minútach trvania aukcie vždy o ďalšie dve minúty. Stanovenú cenu s DPH v EUR uveďte do formulára. Internetová adresa na predkladanie ponúk: http://www.ezakazky.sk/aos 1. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a zákona 289/1995 Z. z. o daní z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 2. Cena musí obsahovať cenu za požadovaný predmet zákazky t.j. sumár všetkých položiek, ktoré vychádzajú z ocenených položiek výkazu položiek predloženého uchádzačom (náklady vstupujúce do procesu dodania predmetu zákazky, ako podklad pre stanovenie ceny). 3. Celková cena je daná súčtom cien za predmet zákazky vrátane všetkých nákladov (cena do miesta poskytnutia služby verejného obstarávateľa a ďalšie náklady, ktoré súvisia s poskytnutím služby/dodaním predmetu zákazky).
9.	Špecifikácia predmetu zákazky a predpokladaná hodnota zákazky Košele 2015 s dlhými rukávami (bledozelená, bledomodrá, biela) Košele sú identické strihovým riešením a konfekčným spracovaním. Rozdiely sú len vo farbe použitého základného materiálu. Košele sú polopríliehavého strihu, v pásovej časti mierne tvarované v bočných švoch. Polpredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Ľavý polpredok je vystužený má odšitú légu v šírke 3,5 cm, prešitú v šírke 0,5 cm po oboch stranách légy. Na lége je vyšitých 6 dierok, (I. - III. výšková skupina) alebo 7 dierok (IV. a V. výšková skupina). Pravý polpredok je zažehlený 1 + 2 cm, a prešitý 0,1cm v podohnutí, oproti dierkam sú našité gombíky. Polpredky sú vyšité do dvojitého sedla, z lícnej strany je sedlo preštepované na 0,1 cm v kraji.

Na oboch polpredkoch sú naštepané nakladané zrezané vrecká. Vrecká sú umiestnené cca 7 cm od predného okraja a cca 23 cm od hrotu plecnice, podľa veľkosti košele. Horný kraj je obrúbený na šírku 3 cm. Vrecko je našité 0,1 cm v kraji, cez horný kraj vrecka do trojuholníka. Príklopký nad vreckami sú so zrezanými hranami, vystužené, preštepované na šírku 0,5 cm, v strede je vyšitá 1 dierka. Zapínajú sa na vrecká 1 gombíkom.

Na zadnom diele, pri všívaní do dvojitého sedla, sú vytvorené dva postranné záhyby obrátené smerom od stredu. Sedlo je preštepované na šírku 0,1 cm.

Golier je dvojdielny. Špice goliera sú spevnené kosticou. Golier je vystužený vložkovinou, preštepovaný v šírke 0,5 cm. Stojačik v mieste prepínania má guľatý tvar, v golieri je 1 dierka a 1 gombík.

Rukávy košele sú hlavicové, jednodielne dlhé. V dolnom kraji je vypracovaný rukávový rázporok 16 cm dlhý, rázporky sú obrúbené, zapracované našitou špicatou domčekovou lištou veľkosti 3 x 2,5 cm. Rukáv je do manžety vyšitý so zložením dvoch záhybov. Manžety sú hladké, výška 7 cm, v rohoch skosené. Štepanie je 0,1 cm v hornom kraji a 0,5 cm po celom obvode manžeta, ktorých zapínanie je na 1 gombík.

Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR, ktorý je umiestnený v strede našitého vrecka, 3 cm od spodného okraja. Výška košeľového znaku je 6 cm, šírka 5 cm.

V mieste plečného šva sú do priaramkov všité náplečníky šírky 4,5 cm, dĺžky 13,0 cm pre veľkosti 36-40, dĺžky 14,0 cm pre veľkosti 41-48. Sú ukončené do špičky, vystužené, preštepované v kraji na šírku 0,5 cm.

Je na nich vyšitá 1 dierka, pripínajú sa o košeľu 1 gombíkom.

Plečné švy sú zhotovené vsadeným švom, štepané vpredu na 0,1 cm. Priaramok je zhotovený preplátovaným (anglickým) švom 0,8 cm. Montážne švy (bočné a rukávové) sú zhotovené preplátovaným švom, dvojhlovým strojom na šírku šva 0,5 cm.

Dierky sú zhotovené na dierkovacom stroji, na ľavom prednom diele sú zvisle, v strede odšitia - lišty. Prvá dierka je umiestnená 5 cm od goliera, ďalšie sú od seba vzdialené 9 cm.

Dierky na náplečníkoch, manžetách a príklopkách sú vo vzdialenosti 1 cm od kraja. Gombíky sú dierkové, prišité so zaisteným stehom.

Dolný kraj košele je rovný a obrúbený v šírke 0,5 cm.

Navliekacie náplečníky sa navliekajú na všité náplečníky, sú špicaté, vrchná i spodná časť je vystužená. Na spodnej strane je našité pútko na navlečenie 1 cm od kraja. Náplečník je strihaný v celku, preložený na polovicu, po dĺžke je štepaný 1,5 mm v kraji. Vonkajšia strana - prehyb sa neštepuje. V špičke náplečníka je vyšitá dierka.

Navliekacie náplečníky sú zhotovené z materiálu rovnakého materiálového zloženia ako košeľa v určenom farebnom vyhotovení v šírke 6 cm a v dĺžke 13,5 cm pre veľkosti 36-40 a 14,5 cm pre veľkosti 41-48.

Bledomodrá košeľa bude mať náplečníky tmavomodré, bledozelená košeľa bude mať náplečníky tmavozelené, košeľa biela bude mať náplečníky biele.

Veľkostný sortiment

Veľkosť košele sa udáva výškovou skupinou a obvodom krku. Košele sa vyrábajú v 5 výškových skupinách a 14 obvodoch krku.

Výška postavy	Obvod krku													
1 – 170	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
2 – 176	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
3 – 182	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
4 - 188	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
5 – 194	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

Košele 2015 s krátkymi rukávmi (bledozelená, bledomodrá, biela)

Košele sú identické strihovým riešením a konfekčným spracovaním. Rozdiely sú len vo farbe použitého základného materiálu.

Košele sú polopríliehavého strihu, v pásovej časti mierne tvarované v bočných švoch.

Polpredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Ľavý polpredok je vystužený, má obšitú légu v šírke 3,5 cm, prešitú v šírke 0,5 cm po oboch stranách légy. Na lége je vyšitých 6 dierok, (I. - III. výšková skupina) alebo 7 dierok (IV. a V. výšková skupina).

Pravý polpredok je zažehlený 1 + 2 cm, a prešitý 0,1cm v podohnutí, oproti dierkam sú našité gombíky. Polpredky sú všité do dvojitého sedla, z lícnej strany je sedlo preštepované na 0,1 cm v kraji. Na oboch polpredkoch sú naštepované nakladané zrezané vrecká. Vrecká sú umiestnené cca 7 cm od predného okraja a cca 23 cm od hrotu plecnice, podľa veľkosti košele. Horný kraj je obrúbený na šírku 3 cm. Vrecko je našité 0,1 cm v kraji, cez horný kraj vrecka do trojuholníka. Príklopky nad vreckami sú so zrezanými hranami, vystužené, preštepované na šírku 0,5 cm, v strede je vyšitá 1 dierka. Zapínajú sa na vrecká 1 gombíkom.

Na zadnom diele, pri všívaní do dvojitého sedla, sú vytvorené dva postranné záhyby obrátené smerom od stredu. Sedlo je preštepované na šírku 0,1 cm.

Golier je dvojdielny. Špice goliera sú spevnené kosticou. Golier je vystužený vložkovinou preštepovaný v šírke 0,5 cm. Stojáčik v mieste prepínania má guľatý tvar, v golieri je 1 dierka a 1 gombík.

Rukávy košele sú hlavicové, jednodielne krátke. Dolnú záložku majú zažehlenú a odšitú v šírke 3,5 cm na manžetu, preštepovanú v šírke 0,5 cm. V strede rukáva je v manžete všitá špicatá patka, oštepovaná na 0,5 cm. otočená je do lícnej strany a na pevno prichytená gombíkom.

Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR, ktorý je umiestnený v strede našitého vrecka, 3 cm od spodného okraja. Výška košeľového znaku je 6 cm, šírka 5 cm.

V mieste plecného šva sú do prieramkov všité náplecníky šírky 4,5 cm, dĺžky 13,0 cm pre veľkosti 36-40, dĺžky 14,0 cm pre veľkosti 41-48. Sú ukončené do špičky, vystužené, preštepované v kraji na šírku 0,5 cm.

Je na nich vyšitá 1 dierka, pripínajú sa o košeľu 1 gombíkom.

Plečné švy sú zhotovené vsadeným švom, štepované vpredu na 0,1 cm. Prieramik je zhotovený preplátovaným (anglickým) švom 0,8 cm. Montážne švy (bočné a rukávové) sú zhotovené preplátovaným švom, dvojhlovým strojom na šírku šva 0,5 cm.

Dierky sú zhotovené na dierkovacom stroji, na ľavom prednom diele sú zvisle, v strede odšitia - lišty. Prvá dierka je umiestnená 5 cm od goliera, ďalšie sú od seba vzdialené 9 cm.

Dierky na náplecníkoch, manžetách a príklopkách sú vo vzdialenosti 1 cm od kraja. Gombíky sú dierkové, prišité so zaisteným stehom.

Dolný kraj košele je rovný a obrúbený v šírke 0,5 cm.

Navliekacie náplecníky sa navliekajú na všité náplecníky, sú špicaté, vrchná i spodná časť je vystužená. Na spodnej strane je našité pútko na navlečenie 1 cm od kraja. Náplecník je strihaný v celku, preložený na polovicu, po dĺžke je štepovaný 1,5 mm v kraji. Vonkajšia strana - prehyb sa neštepuje. V špičke náplecníka je vyšitá dierka. Navliekacie náplecníky sú zhotovené z materiálu rovnakého materiálového zloženia ako košeľa v určenom farebnom vyhotovení v šírke 6 cm a v dĺžke 13,5 cm pre veľkosti 36-40 a 14,5 cm pre veľkosti 41-48.

Bledomodrá košeľa bude mať náplecníky tmavomodré, bledozelená košeľa bude mať náplecníky tmavozelené, košeľa biela bude mať náplecníky biele.

1.1.1 Veľkostný sortiment

Veľkosť košele sa udáva výškovou skupinou a obvodom krku. Košele sa vyrábajú v 5 výškových skupinách a 14 obvodoch krku.

Výška postavy	Obvod krku													
1 - 170	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
2 - 176	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
3 - 182	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
4 - 188	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
5 - 194	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

Bundokošeľa 2015 s krátkymi rukávmi (bledozelená, bledomodrá, biela)

Bundokošeľe sú identické strihovým riešením a konfekčným spracovaním. Rozdiely sú len vo farbe použitého základného materiálu.

Bundokošeľe sú rovného strihu, s krátkymi rukávmi, s jednodielnym rozhalenkovým golierom, v dolnom kraji sú riešené do pásu. Košele sa nosia na nohavice, golier sa nosí buď rozhalenkový alebo zapnutý pod krkom.

Polpredky sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Ľavý polpredok má odšitú légu v šírke 3,5 cm, prešitú v šírke 0,5 cm po obidvoch stranách légy. Obidva polpredky sú predšité podsádkou, okraje obrútkované. Na lége je vyšitých 6 dierok (I. - III. výšková skupina) alebo 7 dierok (IV. a V. výšková skupina).

Pravý polpredok je zažehlený 1 + 2 cm, a prešitý 0,1cm v podohnutí, oproti dierkam sú našité gombíky. Polpredky sú všité do dvojitého sedla, z lícnej strany je sedlo preštepované na 0,1 cm v kraji. Na oboch polpredkoch sú naštepované nakladané zrezané vrecká. Vrecká sú umiestnené cca 7 cm od predného okraja a cca 23 cm od hrotu plecnice, podľa veľkosti košele. Horný kraj je obrúbený na šírku 3 cm. Vrecko je našité 0,1 cm v kraji, cez horný kraj vrecka do trojuholníka. Príklopky nad vreckami sú so zrezanými hranami, vystužené, preštepované na šírku 0,5 cm, v strede je vyšitá 1 dierka. Zapína sa na vrecko 1 gombíkom.

Na zadnom diele, pri všívaní do dvojitého sedla, sú vytvorené dva postranné záhyby obrátené smerom od stredu. Sedlo je preštepované na šírku 0,1 cm.

Dolný kraj košele je spracovaný do pásca širokého 6 cm. Pásec je vystužený nelepivou vložkovinou. Ľavá strana pásca je spracovaná do špice. V bočných častiach sú ušité dva tunelíky v dĺžke 17 cm slúžiace na navlečenie pruženky. Konce tunelíkov sú ukončené vyšitými dierkami, gombíky sú umiestnené 1 cm od dierok. Dĺžka pruženky je 17 cm.

Rukávy bundokošeľe sú hlavicové, jednodielne krátke. Dolnú záložku majú zažehlenú a odšitú v šírke 3,5 cm na manžetu, preštepovanú v šírke 0,5 cm

Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR, ktorý je umiestnený v strede našitého vrecka, 3 cm od spodného okraja. Výška košeľového znaku je 6 cm, šírka 5 cm.

V mieste plečného šva sú do prieramkov všité náplecníky šírky 4,5 cm, dĺžky 13,0 cm pre veľkosti 36-40, dĺžky 14,0 cm pre veľkosti 41-48. Sú ukončené do špičky, vystužené, preštepované v kraji na šírku 0,5 cm. Je na nich vyšitá 1 dierka, pripínajú sa o košeľu 1 gombíkom.

Plečné švy sú zhotovené vsadeným švom, štepované vpredu na 0,1 cm. Prieramok je zhotovený preplátovaným (anglickým) švom 0,8 cm. Montážne švy (bočné a rukávové) sú zhotovené preplátovaným švom, dvojhlavým strojom na šírku šva 0,5 cm.

Dierky sú zhotovené na dierkovacom stroji, na ľavom prednom diele sú zvisle, v strede odšité. Prvá dierka je umiestnená 5 cm od goliera, ďalšie sú od seba vzdialené 9 cm.

Dierky na náplecníkoch, manžetách a príklopkách sú vo vzdialenosti 1 cm od kraja. Gombíky sú dierkové, prišité so zaisteným stehom sa navliekajú na všité náplecníky, sú špicaté, vrchná i spodná časť je vystužená. Na spodnej strane je našité pútko na navlečenie 1 cm od kraja. Náplecník je strihaný v celku, preložený na polovicu, po dĺžke je štepovaný 1,5 mm v kraji. Vonkajšia strana - prehyb sa neštepuje. V špičke náplecníka je vyšitá dierka. Navliekacie náplecníky sú zhotovené z materiálu rovnakého materiálového zloženia ako košeľa v určenom farebnom vyhotovení v šírke 6 cm a v

dĺžke 13,5 cm pre veľkosti 36-40 a 14,5 cm pre veľkosti 41-48.

Bledomodrá košeľa bude mať náplecníky tmavomodré, bledozelená košeľa bude mať náplecníky tmavozelené, košeľa biela bude mať náplecníky biele.

Veľkostný sortiment

Veľkosť bundokošeľe sa udáva výškovou skupinou a obvodom krku. Bundokošeľe sa vyrábajú v 5 výškových skupinách a 14 obvodoch krku.

Výška postavy	Obvod krku													
1 - 170	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
2 - 176	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
3 - 182	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
4 - 188	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
5 - 194	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

Blúzky 2015 s dlhými i krátkymi rukávmi (bledozelená, bledomodrá, biela)

sú strihovým riešením a konfekčným spracovaním identické, rozdiel je iba vo farbe základnej tkaniny. Blúzky sú v polopríliehavej línii, v bočných švoch mierne tvarované. Dolný kraj je zaoblený, podohnutý a obrúbený na 0,5 cm.

Blúzky s dlhými aj s krátkymi rukávmi majú dvojdielny vystužený tvarovaný golier zapínaný pod krkom. Predné diely sú riešené so zapínaním po celej dĺžke. Pravý predný kraj je spracovaný do légy 3 cm, vystužený lepivou výstužou, prešíť v šírke 5 mm a má vyšité dierky. Ľavý predný kraj je zažehlený 1 + 2 cm, 1 mm v podohnutí preštepovaný a má našité gombíky. Od veľkosti 48 sú na predných dieloch vypracované prsné odševky.

Na obidvoch predných dieloch sú našité vrecká s príklopkami. Vrecká sú umiestnené cca 7,5 cm od predného okraja a cca 19,5 cm od hrotu plecnice, podľa veľkosti košeľe. Horný kraj vrecka je obrúbený na šírku 2 cm, v strede je našitý gombík, dolný kraj má zrezané rožky.

Vrecko je našité 0,1 cm od kraja, v hornom kraji je prešíť do trojuholníka. Príklopky sú našité nad vreckami, vystužené, so zrezanými hranami, preštepované na šírku 0,5 cm, V strede príklopky je vyšitá 1 dierka, ktorou sa pripína o vrecko s gombíkom.

Na zadnom diele, pri všívaní do dvojitého sedla, sú vytvorené dva postranné záhyby obrátené smerom od stredu. Sedlo je preštepované na šírku 0,1 cm.

Golier je dvojdielny. Špice goliera sú spevnené kosticou. Golier je preštepovaný v šírke 0,5 cm. Stojačik v mieste prepínania má guľatý tvar, v golieri je 1 dierka a 1 gombík.

Rukávy blúzky sú hlavicové, jednodielne krátke. Dolnú záložku majú zažehlenú a odšitú v šírke 3,5 cm na manžetu, preštepovanú v šírke 0,5 cm.

Rukávy blúzky sú hlavicové, jednodielne dlhé. V dolnom kraji je vypracovaný rukávový rázporok cca 15 cm dlhý, rázporoky sú obrúbené, zapracované našitou špicatou domčekovou lištou veľkosti 3 x 2,5 cm.

Rukáv je do manžety všitý so zložením dvoch záhybov. Manžety sú hladké, rovné výška 5 cm. Štepanie je 0,1 cm v hornom kraji a 0,5 cm po celom obvode manžeta, ktorých zapínanie je na 1 gombík.

Na ľavom náprsnom vrecku je vyšitý košeľový znak OS SR, ktorý je umiestnený v strede našitého vrecka 3 cm, 1,8 cm od spodného okraja. Výška košeľového znaku je 6 cm, šírka 5 cm.

V mieste plecného šva sú do prieramkov všité náplecníky šírky 3,5 cm, dĺžky 12,5 cm. Sú ukončené do špičky, vystužené, preštepované v kraji na šírku 0,5 cm. Je na nich vyšitá 1 dierka, pripínajú sa o košeľu 1 gombíkom.

Plecné švy sú zhotovené vsadeným švom, štepované vpredu na 0,1 cm. Prieramok je zhotovený preplátovaným (anglickým) švom 0,8 cm. Montážne švy (bočné a rukávové) sú zhotovené preplátovaným švom, dvojhlavým strojom

na šírku šva 0,5 cm. Dierky sú zhotovené na dierkovacom stroji, na ľavom prednom diele sú zvisle, v strede odšitia. Prvá dierka je umiestnená 5 cm od goliera, ďalšie sú od seba vzdialené 9 cm. Dierky na náplecníkoch, manžetách a príklopkách sú vo vzdialenosti 1 cm od kraja. Gombíky sú dierkové, prišité so zaisteným stehom. Dolný kraj blúzky je rovný a obrúbený v šírke 0,5 cm.

Navliekacie náplecníky sa navliekajú na všité náplecníky, sú špicaté, vrchná i spodná časť je vystužená. Na spodnej strane je našité pútko na navlečenie 1 cm od kraja. Náplecník je strihaný v celku, preložený na polovicu, po dĺžke je štepovaný 1,5 mm v kraji. Vonkajšia strana - prehyb sa neštepuje. V špičke náplecníka je vyšitá dierka. Navliekacie náplecníky sú zhotovené z materiálu rovnakého materiálového zloženia ako blúzka v určenom farebnom vyhotovení v šírke 5 cm a v dĺžke 13 cm

Bledomodrá blúzka bude mať náplecníky tmavomodré, bledozelená blúzka bude mať náplecníky tmavozelené, blúzka biela bude mať náplecníky biele.

Blúzky sa vyrábajú v troch výškových skupinách v 12 obvodoch hrudníka. Veľkosť blúzky sa udáva výškou postavy a obvodom hrudníka. Skrátený spôsob - kód udáva výškovú skupinu a polovičný obvod hrudníka.

Príklad: výška postavy 170 cm,

obvod hrudníka 96 cm označenie veľkosti: 2 – 48

Veľkostný sortiment

Výška postavy	Polovičný obvod hrudníka											
1 – 164	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
2 – 170	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
3 – 176	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62

Základné konštrukčno-technologické parametre tkaniny košele, bundokošele a blúzky:

(hodnoty a parametre musia byť doložené certifikátom autorizovanej osoby)

Parameter	Norma / predpis	Požadovaná hodnota
Obsah textilných vlákien v zmesiach (%)	STN 80 0067	65 % polyester 35 % bavlna
Väzba		U=2% Plátňová
Farba košele/farba náplecníka	podľa priloženého vzorku	Odchýlka do stupňa 4 sivej stupnice
Plošná hmotnosť	STN EN 12 127	115 g/m ² ± 10 g/m ²
Zmeny rozmerov pri praní: Automatická pračka T:40°C, IEC 456, Tž: 150°C Dĺžka: Šírka:	STN EN 340 STN EN ISO 6330, STN EN 25077	max.3 %

Posuv nití vo šve: Priemerný posuv osnovných nití Priemerný posuv útkov nití Hodnota napínacej sily 80 N	STN EN ISO 13 936-2	osnova: 2 mm útok: 1 mm
Stanovenie uhla zotavenia v ⁰ Vzorka v smere osnova - uhol zotavenia Vzorka v smere útku - uhol zotavenia	STN EN 22313	osnova: 135 útok: 144
Odolnosť proti žmolkovaniu: Odolnosť proti žmolkovaniu po 3000 otáčkach	STN 80 0846	Stupeň 4 (mierne žmolkovanie)
Stálofarebnosť na svetle (stupeň modrej stupnice)	STN EN ISO 105-B02	Stupeň 6
Stálofarebnosť pri žehlení za sucha /za vlhka	STN EN ISO 105-X11	min. 4
Stálofarebnosť pri praní pri 60°C	STN EN ISO 105-C06	min. 4
Stálofarebnosť pri suchom a mokrom otere	STN EN ISO 105-X12	min. 4
Stálofarebnosť v kyslom a alkalickom pote	STN EN ISO 105-E04	min. 4
Stanovenie obsahu ťažkých kovov formaldehydu a pesticídov (mg.kg ⁻¹)	STN 80 0055	podľa STN 80 0055

Cena za dodávku predmetu zákazky je max. do limitu 4999 € s DPH.

Návrh kritérií na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia. Meno užívateľa povereného spoluprácou pri spracovaní návrhu kritérií na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia:

Najnižšia cena

Názov materiálu	Predpokladané množstvo	Cena bez DPH za ks	Cena s DPH za ks	Cena za predpokladané množstvo bez DPH	Cena za predpokladané množstvo s DPH
Košľa 2008 bleдозelená KR	20				
Košľa 2008 bleдозelená DR	117				
Košľa 2008 biela DR	45				
Košľa 2008 bleдомodrá KR	30				
Blúzka 2008 biela DR	15				
Blúzka 2008 bleдозelená KR	10				
Blúzka 2008 bleдозelená DR	20				
Cena celkom s DPH					

10. Podmienky financovania zákazky: Z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.

11. Podmienky účasti uchádzačov : 1. doklad o oprávnení podnikateľ – poskytovať požadovanú službu - **doloží víťaz elektronickej aukcie**

	Vít'az elektronickej aukcie sa zaväzuje :
12.	1. Doručiť verejnému obstarávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa ods. 11 tejto výzvy v listinnej podobe do 3. pracovných dní od skončenia elektronickej aukcie - kópiu dokladu. 2. Doručiť verejnému obstarávateľovi podpísaný a vytlačený výsledok elektronickej aukcie (cenovú ponuku) do 3. pracovných dní od skončenia elektronickej aukcie.
13.	Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena (cena s DPH za celkovú ponuku)
14.	Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: do vyčerpania pridelených finančných prostriedkov